

Tork Matic® Toalha de Mãos ExtraLongo em Rolo Universal



Artigo	290059
Comprimento do Rolo	280 m
Sistema	H1 - Sistema de toalhas de mão em rolo
Largura do Rolo	21 cm
Número de Serviços	19 cm
Diâmetro Interno do Mandril	3.8 cm
Folhas	1
Impressão	Não
Gofrado	Não
Cor	Branco

As Toalhas de Mãos ExtraLongo em Rolo Universal Tork Matic® têm uma elevada capacidade e são ideais para lavabos muito movimentados. Os rolos são adequados para utilização no Dispensador de Toalhas de Mãos em Rolo Tork Matic®, que garantem uma fácil manutenção em lavabos com muito movimento. O seu sistema dispensador folha a folha permite poupar tempo e controlar o consumo.

www.tork.pt

Os rolos extralongos reduzem o tempo de manutenção e os riscos de faltas
Com uma boa relação qualidade-preço e económico, este papel satisfaz as necessidades básicas

Informações ambientais	
Conteúdo	O produto é fabricado a partir de Pasta virgem O material da embalagem é de papel ou plástico.
Material	Fibras virgens As fibras virgens são produzidas a partir de madeiras macias e madeiras duras. A madeira é sujeita a processos químicos e/ou mecânicos, nos quais as fibras de celulose são separadas e a lignina e outros resíduos são removidos. O branqueamento é um processo de limpeza das fibras, sendo que o objetivo é obter uma pasta brilhante e também uma certa pureza da fibra, de modo a atingir a qualidade exigida para produtos de higiene e, em alguns casos, cumprir as exigências de segurança alimentar. Existem atualmente diferentes métodos para branqueamento: Sem utilização de cloro elementar (Elemental Chlorine Free, ECF), em que se utiliza dióxido de cloro, e totalmente livre de cloro (Totally Chlorine Free, TCF), em que se utiliza ozono, oxigénio e peróxido de hidrogénio.
Químicos	Todos os químicos (adjuvantes tecnológicos e aditivos) são avaliados segundo uma perspetiva de segurança ambiental, da saúde no trabalho e do próprio produto. Utilizamos aditivos para controlar o desempenho do produto: • Agentes de resistência em húmido (para papel de limpeza e toalhas de mãos) • Agentes de resistência em seco (utilizados em conjunto com o tratamento mecânico da pasta de modo a fabricar produtos resistentes tal como o papel de limpeza) • Para papéis coloridos, são adicionados corantes e fixadores (de modo a garantir a fixação perfeita da cor) • Para produtos impressos, aplicam-se tintas de impressão (pigmentos com diluentes e fixadores) • Para produtos de folhas múltiplas, usamos normalmente uma cola solúvel em água de modo a garantir a integridade do produto Na maioria das nossas fábricas não adicionamos branqueadores óticos. Não utilizamos amaciadores para produtos de higiene profissionais. A elevada qualidade do produto é garantida através de sistemas de gestão de higiene e qualidade ao longo dos processos de produção, armazenamento e transporte. De modo a manter um processo estável e a qualidade do produto, o processo de fabrico de papel é apoiado pelos seguintes químicos/adjuvantes tecnológicos: • agentes antiespuma (agentes tensoativos e dispersantes) • controlo de pH (hidróxido de sódio e ácido sulfúrico) • auxiliares de retenção (químicos que ajudam a aglomerar pequenas fibras para evitar a perda das mesmas) • químicos de revestimento (que ajudam a controlar a crepagem do papel, tornando-o suave e absorvente) Para reutilizarmos as aparas das fábricas de papel, utilizamos: • Agentes auxiliares no fabrico de pasta de papel (químicos que ajudam a desagregar o papel resistente em húmido) Na limpeza das nossas águas residuais e para efeitos de tratamento biológico, utilizamos agentes de floculação e nutrientes de modo a garantir que as nossas fábricas não têm qualquer impacto negativo na qualidade da água.
Contacto com alimentos	Este produto cumpre os requisitos legislativos para os materiais que estão em contacto com os alimentos, confirmado por uma certificação externa. O produto é seguro para limpar superfícies que estão em contacto com os alimentos e ocasionalmente também pode estar em contacto com productos alimentícios durante um período curto de tempo.
Rótulos ecológicos	Este produto está aprovado para o rótulo ecológico da UE.
Embalagem	Cumprimento da diretiva relativa a embalagens e resíduos de embalagens (94/62/CE): Sim
Data de criação do artigo e revisão mais recente do artigo	Data de emissão: 2015-07-14 Data de revisão: 2018-03-13
Fabrico	Este produto é fabricado na fábrica var_productionPlant} DE e certificado em conformidade com {EMAS (eco-management and audit scheme), ISO 14001 (Environmental management systems), e ISO 9001.
Destruição	Este produto destina-se essencialmente a fins de higiene pessoal e pode ser recolhido juntamente com os resíduos domésticos.
Essity Hygiene and Health AB, 405 03 GÖTEBORG, Sweden	

Contacto

Essity Portugal Lda.

AV. D. João II nº43 Torre
Fernão de Magalhães, Piso 6º

TORK 7001 210 000 210



Essity is a leading global hygiene and health company

www.tork.pt